



# Instrukcja obsługi i użytkowania Namiotu typu NW 10.



**62-500 Konin  
ul.3 Maja 31**

**Tel.501 727 801  
phmamfirma@gmail.com**

**Więcej produktów znajdziesz na  
[nam-kon.com.pl](http://nam-kon.com.pl)**

Zdjęcia i treści zawarte w instrukcji są własnością NAM-KON.

## Specyfikacja Techniczna:

**Opis produktu:** Namiot 10-osobowy zwany "Wysoką dychą" jest nieodłącznym elementem obozów harcerskich, jak również imprez leśno-polowych. Ten ponadczasowy namiot jest obszerny i bardzo wygodny na dłuższych formach wypoczynku. Jego wysokość umożliwia przykładowo budowę piętrowych pryczy.



Wejście do namiotu jest z dwóch stron, a poły można zasznurować aby utrzymać temperaturę, szczególnie w nocy. A w ciągu dnia można poły podwinąć celem przewietrzenia. Frontowe poły posiadają okna z moskitierą i dodatkowe wywietrzniki, które zapobiegają skraplaniu się wilgoci.




## Komplet zawiera:

- czaszę namiotową
- stelaż główny
- zapalki boczne
- komplet śledzi wraz z linkami i napinaczami

Poszczególne elementy zapakowane są w worki.

## Wymiary:

- Wysokość w szczycie 2,65m
- Wysokość boku 1,65m
- Szerokość 4m
- Długość 5m



## Stelaż:

waga od 28kg do 34 kg zależna od wybranego materiału

- Maszty stalowe 3 szt.
- Kalenice stalowe 2 szt.
- Zapalki aluminiowe 10 szt.
- Śledzie stalowe 14 szt.
- Odciąg –linka pleciana poliestrowa 12 szt.
- Napinacze z drewna bukowego 14 szt.

## Instrukcja montażu:

Podłoże do rozstawienia namiotu powinno być równe, bez zbędnych gałęzi, szyszek i pieńków . Do rozłożenia namiotu potrzebne są minimum 4 osoby .



1. Wyjmowanie czaszy z worka



2. Odwijamy namiot



3. Namiot po rozłożeniu

**1.** Wszystkie elementy namiotu wyjąć z worków transportowych . Czasze namiotową rozkładamy w całości na przygotowanym wcześniej miejscu stroną wewnętrzną do góry , w tym czasie zakładamy odciąg do pasków , które znajdują się przy otworach do umieszczenia zapalek.



4. Rurki do kalenicy



5. Łączymy rurki zgodnie z otworami



6. zakładamy na namiot

**2.** Kalenicę składającą się z dwóch rurek łączymy ze sobą i kładziemy na listwę kaleniczną namiotu zgodnie z otworami.



7. Przed przełożeniem



8. Po przełożeniu

**3.** Maszty zakończone bolcem wkładamy w otwory kalenicy i listwy kaleniczej.



9 3 osoby przekładają namiot na pól



10.Podnosimy na komendę



11.Wnętrze rozkładanego namiotu

**4.**Czaszę namiotu składamy na pól –tak aby maszty i kalenica były wewnątrz. 3 osoby na komendę trzymając maszty unoszą namiot na masztach do góry.



12.Wkładanie zapalek



13.Naciąganie i wbijanie śledzi

**5.**Do tak postawionej czaszy namiotowej czwarta osoba w przelotki w burtach wkłada zapalki i naciąga linki na śledzie wbite w ziemię pod kątem 45 stopni zaczynając od narożnych .Osoba trzymająca środkowy maszt puszcza go i pomaga przy czynnościach napinania namiotu . tak aby dach namiotu był dobrze naciągnięty dla odpowiedniego odpływu wody opadowej



Przykład czyszczenia namiotu w trakcie zwijania

## **Konserwacja i czyszczenie:**

Po zakończeniu użytkowania czynności składania namiotu wykonujemy od punktu 4 do punktu 1. Suchy namiot, wyczyszczony miotełką z elementów leśnych luźno zwijamy. Nie wkładamy do worka przy magazynowaniu. Pozostałe elementy suche i wyczyszczone wkładamy do poszczególnych worków zgodnie z przeznaczeniem.

## **Informacje bezpieczeństwa i reklamacji .**

**WAŻNE** jest aby użytkować namiot zgodnie z zamieszczoną instrukcją , gdyż szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania , uszkodzeń mechanicznych i czynników pogodowych nie podlegają reklamacji .

**WAŻNE** –w namiocie nie używamy ognia , gdyż materiał jest łatwo palny.